

AC280 Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip™



Principales fonctions

- Une paire (rouge, noire) de pinces plaquées nickel
- Le profil se réduit à 5,6 mm à la pointe, ouverture du crochet de 6,4 mm à l'avant, de 2 mm à la base
- Recommandées pour les cordons de mesure TL222 et TL224
- CAT IV 600 V ; CAT III 1 000 V, certification 3 A. Certification CSA
- Garantie 1 an

Présentation du produit: AC280 Jeu de sondes à pince à crochet SureGrip™

Les accessoires SureGrip™ sont conçus pour garantir un maintien parfait des solutions. Les surfaces surmoulées en caoutchouc et les formes ergonomiques garantissent un confort et une fiabilité optimaux pour permettre à l'utilisateur de se concentrer sur la prise de mesures précises.

Modèles



Fluke AC280

Pinces industrielles à crochets SureGrip™

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

Fluke Europe B.V.

P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands
www.fluke.com/fr

©2026 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

04/2026

En savoir plus:

Middle East/Africa
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**