

# Fluke AC175 Alligator Clip Set



## Principales fonctions

- Insulated alligator clips with flexible boots, threaded shaft for secure probe attachment, 7mm jaw opening, and nickel-plated steel contacts
- Provides reliable and secure connections for precise electrical measurements
- Rated CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A
- see compatible products below

## Présentation du produit: Fluke AC175 Alligator Clip Set

Les pinces modulaires s'utilisent avec les cordons de mesure modulaires et offrent la flexibilité nécessaire pour adapter les cordons aux besoins spécifiques. Le jeu de pinces crocodiles AC175 comprend des pinces crocodiles coulissantes (rouge, noir) compatibles avec les TL71, TL75, TL175 et TP175 et les mâchoires de pince crocodile isolées permettent une ouverture de 8 mm et sont dotées de fourreaux flexibles.

## Spécifications: Fluke AC175 Alligator Clip Set

Jaw opening	7 mm (0.275 in), jaw contact material: nickel-plated steel
Category Rating	CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, 10 A



Operating temperature	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Environmental Information	Pollution Degree 2, 2000 m altitude

## Modèles



### Fluke AC175

AC175 Alligator Clip Set

#### Optional accessories

##### TL71 Jeu de cordons de mesure

##### Cordons de mesure TL175 TwistGuard™

##### Sondes de tests TwistGuard™ Fluke TP175

##### TL75 Jeu de cordons de mesure Hard Point™ (pointes dures)

#### Description

Offre des sondes ergonomiques avec des cordons de mesure isolés au silicone et à angle droit. Résistant à la chaleur et au froid. Achetez-le en ligne dès maintenant.

Tournez. Mesurez. Cordons de mesure Fluke TL175 TwistGuard™ avec les pointes de test de longueur réglable. Des cordons de mesure aussi robustes que votre multimètre. Des cordons de mesure de qualité avec des pointes de test à longueur réglable, pour un usage dans différents environnements de mesure et une sécurité renforcée. Achetez-le en ligne dès maintenant.

Les sondes de test TwistGuard® Fluke TP175 sont dotées de pointes à longueur ajustable qui permettent de travailler partout en toute sécurité.

Cordons de mesure à isolation PVC avec fiches banane blindées droites Recommandé pour des mesures d'usage courant. Achetez-le en ligne dès maintenant.

*Soyez à la pointe du progrès avec **Fluke**.*

**Fluke Europe B.V.**

P.O. Box 1186  
5602 BD Eindhoven  
The Netherlands  
[www.fluke.com/fr](http://www.fluke.com/fr)

©2026 Fluke Corporation. Tous droits réservés.

Informations modifiables sans préavis.

04/2026

**En savoir plus:**

Middle East/Africa  
+31 (0)40 267 5100

**La modification de ce document est interdite sans  
l'autorisation écrite de Fluke Corporation.**